

ALBICOCCO

Cultivar	Maturazione 2016	+/- gg S. Castrrese (1)	Fioritura (2)	Produzione	Pezzatura frutto	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<i>Madison</i>	07/05/2016	-56		scarsa	med-scarso	scarsa	med-scarso			Pezzatura sufficiente.	Cascola, tenuta, scarsa produzione, . 1° produzione
<i>Primando* Carmingo®</i>	25/05/2016	-38	M	media	med-elev.	scarsa	buono	nd	nd	Buon sapore. Epoca di maturazione.	Sovracolore scarso, tenuta del frutto, consistenza. Necessità di diradamento. Si conferma la cascola molto elevata.
<i>Primarel* Carmingo®</i>	28/05/2016	-35	M	scarsa	med-scar	scarsa	buono	nd	nd	Aspetto del frutto, sapore, epoca di maturazione.	Pezzatura, sovracolore scarso, cascola e tenuta del frutto. Produzione scarsa.
Wonder Cot*	29/05/2016	-34	M	med-elev.	media	media	medio	13.00	16.6	Aspetto del frutto, sovracolore, produzione, pezzatura	Produzione da rivedere. Presenza di spacco e cascola. Sapore acidulo.
<i>Pricia* Carmingo®</i>	29/05/2016	-34		scarsa	media	media	buono	12.30	30.00		Produzione e tenuta del frutto. 1° produzione da rivedere
<i>Primaya* Carmingo®</i>	30/05/2016	-33	M	media	elevata	media	medio	11.00	23.20	Produzione, pezzatura e aspetto del frutto.	Sovracolore scarso, cascola e tenuta del frutto. Da verificare la costanza produttiva. Maturazione scalare.
<i>Ninfa*</i>	31/05/2016	-32	P	elevata	med-scar	scarsa	scarso	9.4	19.0	Precocità ed elevata produttività.	Scarsa consistenza, tenuta, sapore e sovracolore.
Spring Blush® EA 3126 TH*	02/06/2016	-30	M	media	med-scar	media	medio	12.60	24.60	Sovracolore e consistenza del frutto.	sapore acidulo, pezzatura, leggera cascola pre-raccolta.
<i>Colorado* 435-15</i>	03/06/2016	-29		med-scarso	med-elev	media	buono			Epoca di maturazione. Pezzatura e sapore	Tenuta e cascola. Da rivedere.
<i>Magic Cot*</i>	05/06/2016	-27	M	med-scar	elevata	media	buono	14.00	20.4	Sovracolore, pezzatura e sapore	Tenuta frutto e consistenza. Scarsa produzione (da verificare nel tempo).
<i>Banzai</i>	06/06/2016	-26		scarsa	med-scarso	scarsa	med-scarso			Pezzatura sufficiente.	scarsa produzione, . 1° produzione
<i>Aurora*</i>	08/06/2016	-24		media	media	media	buono	15.4	30.3	Epoca di maturazione, caratteristiche organolettiche, produzione.	Pezzatura, sovracolore, cascola pre raccolta, tenuta alla maturazione, incostanza produttiva.
<i>Pinkcot® Copty*</i>	08/06/2016	-24	T	med-elev	med-elev	media-elevata	buono	12.2	40.4	Produzione, pezzatura, sovracolore (circa 60-70% frutto) e consistenza. Frutto attraente.	Cascola pre-raccolta e spacco.
Luna® Lunafull*	08/06/2016	-24		med-elev	elevata	media	medio	nd	nd	Pezzatura, sapore.	Sovracolore. Da verificare la costanza produttiva.
<i>Lilly Cot* APR 08-7</i>	10/06/2016	-22		scarsa	media	media	medio	nd	nd	Aspetto e sapore	Cascola, spacco, pezzatura disforme
<i>Flopria*</i>	11/06/2016	-21		media	media	media	medio	nd	nd	Sovracolore sufficiente.	Pezzatura poco uniforme. Sapore acidulo, da rivedere.
<i>Bora</i>	12/06/2016	-20	M	med-elev.	elevata	media	buono	13.9	13.7	Pezzatura, consistenza, sapore, sufficiente per epoca	Produzione incostante. Buccia molto acida. Sovracolore insufficiente, lieve rugginosità. verificare consistenza e tenuta del frutto. Spacco.
Carmen Top® Carmen Pop*	12/06/2016	-20	P	med-elev	med-elev	scarsa	scarso	10.8	16.8	Pezzatura. Produzione	Scarsa tenuta alla maturazione, cascola. sapore scarso. Sovracolore.
Big Red® EA 4006*	13/06/2016	-19	M	med-scarso	elevata	media	buono	12	20.3	Buon sovracolore nei frutti esposti al sole, pezzatura.	Calo importante di produzione nel 2015, cascola pre-raccolta.
Silver cot	14/06/2016	-18		med-elev	media	media	buono	nd	nd	Produzione, aspetto e consistenza del frutto.	Pezzature non eccellente. Retrogusto amaro.

ALBICOCCO

Cultivar	Maturazione 2016	+/- gg S. Castrese (1)	Fioritura (2)	Produzione	Pezzatura frutto	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Sweet Red® Red Silver*	14/06/2016	-18	M	scarsa	elevata	media	ottimo	12.50	23.80	Sovracolore, pezzatura, sapore. Frutto croccante.	Spacco, cascola e rugginosità.
Primarina* Carmingo®	14/06/2016	-18		scarsa	elevata	media	buono	12.30	30.00	Pezzatura, produzione, sapore.	Frutto meno croccante rispetto a Pinkot, ma più produttivo. Verificare produzione, tenuta alla maturazione e spacco. Leggera cascola.
Rojo Passion*	15/06/2016	-17		med-scarsa	med-scarsa	scarsa	scarso	nd	nd	Produzione.	Sovracolore (verdastra anche a maturazione avvenuta), consistenza, tenuta alla maturazione,
Murciana	23/06/2016	-9	M	med-elev.	med-elev	media	buono	13.9	14.4	Produzione sufficiente ma inferiore ad anni precedenti. Migliora la pezzatura. Buone le caratteristiche organolettiche.	Cascola, tenuta, maturazione scalare, sovracolore e frutti a volte asimmetrici.
Flavor Cot	24/06/2016	-8	M	media	med-elev	media	buono	nd	nd	Sovracolore, aspetto del frutto. Buon sapore	Presenza di spaccature, Cascola pre raccolta tenuta del frutto. Produzione incostante. Da rivedere.
Orange Rubis® Couloumine*	25/06/2016	-7	M	scarsa	media	media	buono	13.5	13.0	Sovracolore, pezzatura, produzione. Frutto attraente.	Cascola pre-raccolta, tenuta frutto alla maturazione.
Vitillo	26/06/2016	-6	P	med-elev	elevata	media	buono	10.8	25.7	Ottima pezzatura, produzione e sapore.	Scarsa tenuta e scarso sovracolore, cascola pre-raccolta.
San Castrese	02/07/2016	0	P	med-elev.	media	media	medio	11.8	25.5	Produttività elevata e costante.	Sapore e aspetto del frutto. Cascola pre-raccolta. Fessura nella zona peduncolare
Kioto	03/07/2016	1	T	med-elev	med-scarsa	elevata	buono	14.0	34.4	Frutto attraente e croccante, buona produzione, tenuta, consistenza.	Sapore acidulo. Pezzatura disforme, occasionale presenza di spaccature. Necessità di diradamento accurato per ottenere una buona pezzatura
Pieve*	05/07/2016	3	M	med-elev.	media	media	buono	15.0	33.2	Aspetto del frutto, produzione, sovracolore su frutti ben esposti e sapore.	Maturazione scalare ed alcune volte disforme del frutto. Necessità di potatura verde per sovracolore.
Petra* BO 88617102	11/07/2016	9	M	media	media	med-elev	medio	13.1	23.0	Buona pezzatura, produzione e sapore a piena maturazione.	Rugginosità elevata. Pezzatura disforme. Sovracolore scarso.
Pieve Tardiva (BO 92639046)	12/07/2016	10	M	med-elev.	med-elev.	scarsa	buono	14.7	20.0	Buona pezzatura e produzione. Buon sapore solo a piena maturazione.	Consistenza, sapore acidulo, sovracolore, cascola, tenuta e maturazione scalare. Necessità di potatura verde per sovracolore.
Faralia* Carmingo®	17/07/2016	15	MT	media	med-elev	media	buono	12.0	17.5	Pezzatura, sapore, aspetto del frutto, sovracolore, consistenza	Produzione da verificare. Cascola.
Farbaly* Carmingo®	22/07/2016	20	MT	med-elev.	elevata	media	buono	12.0	17.5	Pezzatura, produzione, aspetto del frutto, sovracolore, consistenza	Produzione da verificare. Cascola.

(1) Differenza in giorni da San Castrese

(2) P= precoce, M= Intermedia, T= tardiva

in corsivo, le nuove introduzioni

CILIEGIO

Cultivar	Data di maturazione 2016	(+/-gg Burlat)	Produzione	Pezzatura	Consistenza	Sapore	RSR (° Brix)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
EARLY MAJAR	08-mag	-7	scarsa	med-scarsa	med-elev	medio	15.2	6.5	Interessante per precocità di maturazione. Buona la produzione.	Limiti nella pezzatura del frutto, consistenza e sapore. Suscettibile allo spacco. Lenta entrata in produzione.
EARLY LORY	13-mag	-2	med-scarsa	media	med-elev	medio	12.3	6.7	Interessante per precocità di maturazione	Presenza di spacco in concomitanza di eventi piovosi. Suscettibile a monilia. Maturazione molto disforme in pianta
MOREAU cl. B	14-mag	-1	med-elev	med-elev	med-scarsa	buono	15.1	6.6	Precocità di maturazione, sapore e consistenza.	Incostanza produttiva, spacco, maturazione disforme.
BURLAT	15-mag	0	media	media	med-scarsa	buono	15.8	6.8	Precocità di maturazione, sapore, consistenza. Buona pezzatura.	Lenta entrata in produzione, frutti spaccati in alcune annate. Maturazione disforme.
EARLY STAR® Panaro 2*	19-mag	4	scarsa	med-elev	med-elev	buono	17.4	9.3	Interessante per precocità e caratteristiche qualitative (autofertile). Buona consistenza e tenuta.	Produzione scarsa, pezzatura media, sapore acidulo.
ISABELLA	23-mag	8	media	media	media	medio	16.1	10.6	Buona produzione ma incostante.	Limiti nella pezzatura, consistenza e qualità frutto (acidula). Presenza di spaccature. GTN
Marvin	23-mag	8	med-elev	media	med-elev	med-elev			frutto attraente di buona consistenza .	Presenza occasionale di spacco in concomitanza di eventi piovosi. Suscettibile a monilia.
GARNET	24-mag	9	med-elev	med-elev	med-elev	medio	16.1	10.7	Produzione, aspetto e consistenza del frutto. Buon sapore.	Produzione variabile. Mediamente suscettibile allo spacco.
GIORGIA	26-mag	11	media	media	med-elev	buono	16.0	10.7	Buone caratteristiche organolettiche. Consistente, croccante. Leggermente acida.	La produzione e pezzatura migliorano su franco.
PRIME GIANT	26-mag	11	media	med-elev	med-elev	buono	16.2	9.6	Buona pezzatura, consistenza, frutto attraente. Buon sapore.	Produzione incostante. Le caratteristiche pomologiche sembrano migliori sul franco. Presenza di spaccature in alcune annate.
ADRIANA	26-mag	11	media	med-elev	med-elev	medio	15.3	10.0	Frutto attraente di buona consistenza . Poco sensibile allo spacco.	Scarsa produzione, sapore medio. GTN
CELESTE	26-mag	11	med-scarsa	med-elev	med-elev	medio	15.5	8.7	Autofertile, pezzatura medio-elevata.	Produzione molto scalare. Cascola pre-raccolta. Sensibile allo spacco. Difetta in consistenza.
BLAZE STAR	27-mag	12	elevata	media	med-elev	medio	18.0	13.5	Produzione elevata e costante (autofertile).	Difetta in pezzatura, frutto acidulo. Presenza di moniliosi e spacco
GRACE STAR	27-mag	12	media	med-elev	media	buono	17.5	13.6	Buone le caratteristiche organolettiche, pezzatura e consistenza. Autofertile	Produzione incostante, spesso al limite.
BROOKS	28-mag	13	med-scarsa	med-elev	med-elev	buono	17.0	9.6	Ottimo sapore del frutto, pezzatura e consistenza.	Limiti nella produzione, sensibile allo spacco e moniliosi.
LORY BLOOM	28-mag	13	med-scarsa	med-elev	med-elev	buono	21.3	15.5	Ottime le caratteristiche organolettiche del frutto. (pezzatura, consistenza, tenuta, resistenza allo spacco)	Incostanza produttiva. Frutto acidulo. GTN
Lory Strong	28-mag	13	media	med-elev	med-elev	buono			Frutto attraente e croccante	Produzione incostante, spesso al limite.
VAN	30-mag	15	media	media	media	buono	17.8	13.5	Produzione medio-elevata, frutto attraente. Migliora la produzione su franco. Buon sapore.	Pezzatura che diminuisce con l'aumento di produzione, molto variabile. Maturazione disforme.
STELLA	30-mag	15	media	media	media	medio	17.9	14.7	Autofertile. Buona produzione.	Sapore medio (leggermente acida). Pezzatura al limite, presenza occasionale di monilia sui frutti . GTN
Cristalina® Sumnue*	01-giu	17	media	media	media	buono	16.3	10.8	Interessante per sapore e aspetto del frutto.	Produzione incostante, maturazione scalare, presenza di spacco e moniliosi. GTN
SUNBURST	02-giu	18	media	elevata	scarsa	medio	16.0	11.2	Pezzatura, aspetto del frutto e produzione (autofertile). Buona resistenza allo spacco.,	Produzione altalenante e consistenza del frutto. GTN
BING	03-giu	19	media	med-elev	media	medio	12.1	4.6	Pezzatura, consistenza. Frutto attraente.	Produzione incostante.

CILIEGIO

Cultivar	Data di maturazione 2016	(+/-gg Burlat)	Produzione	Pezzatura	Consistenza	Sapore	RSR (° Brix)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
SYLVIA	04-giu	20	media	med-elev	media	buono	15.2	8.0	Interessante per sapore, pezzatura e aspetto del frutto.	Produzione incostante.
Kordia	04-giu		med-scarsa	med-elev	media	buono				1° raccolta da rivedere.
SOMMERSET	05-giu	21	med-elev	med-scarsa	med-elev	medio	17.4	12.0	La produzione migliora su franco.	Frutto un po' acido. Pezzatura al limite soprattutto con produzioni elevate.
SUMMIT	06-giu	22	media	med-elev	media	buono	14.8	11.2	Elevata pezzatura del frutto, buona combinazione con portinnesti di scarsa vigoria. Frutto dal buon sapore.	Frutti di scarsa consistenza e produzione incostante.
LAPINS	06-giu	22	med-elev	media	media	buono	15.1	11.6	Produzione, qualità e pezzatura del frutto medio-elevate (autofertile). Scarsa suscettibilità allo spacco.	Consistenza del frutto media, occasionale presenza di monilia sui frutti per eccesso di produzione.
LATE LORY	06-giu	22	med-scarsa	med-elev	media	buono	17.0	14.4	Interessante per epoca di maturazione, aspetto del frutto e sapore. Ottima pezzatura.	Ritardo in entrata e incostanza di produzione. Sapore acidulo. GTN
KAVICS	06-giu	22	med-scarsa	media	med-elev	buono	17.8	12.9	Consistenza e sapore medio-elevati.	Lenta entrata in produzione. Produzione scarsa, pezzatura media. GTN
FERROVIA	07-giu	23	med-elev	media	med-elev	buono	16.9	12.3	Produzione, consistenza, pezzatura, sapore e aspetto del frutto. Scarsa suscettibilità allo spacco.	Produttività incostante
SWEET HEART® Sumtare*	09-giu	25	med-elev	media	med-elev	buono	17.3	14.1	Interessante per epoca di maturazione, qualità frutto. Produzione molto elevata su franco.	Monilia su frutti.

(1) Differenza di maturazione in giorni Burlat

* in **grassetto** le cultivar di maggiore interesse

In *corsivo*, le nuove introduzione del 2014

GTN = Giudizio tendenzialmente negativo

PESCHE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2016	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro prev.	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Sagittaria® *	05-giu	-57	med-elev	A-B	med-elev	med-elev	10.0	18.6	Interessante per sovracolore , sapore e assenza di spaccature. Sufficiente la pezzatura, buona la consistenza. Cultivar a basso fabbisogno di freddo.	Pezzatura, necessita di diradamento accurato, rosso nella polpa. Frutto a volte triangolare. Occasionale presenza di sciolto.
Tasty Red	05-giu	-57	med-scarsa	B	med-elev	medio	9.4	13.6	Interessante l'epoca di maturazione. Aspetto del frutto, sovracolore, consistenza.	Scarse la produzione e la pezzatura. Sapore poco zuccherino ed aromatico. Scarsa la tenuta alla maturazione. Piante poco sviluppate e vigorose.
Springbelle*	12-giu	-50	med-elev	A-B	med-elev	buono	10.8	13.7	cv storica, dalle buone caratteristiche pomologiche. Produzione elevata e costante, buon sovracolore, consistenza e sapore.	Necessita di potatura invernale corta e di diradamento accurato per mantenere la pezzatura elevata e uniforme. Presenza di cucitura.
Velvet Sister D93 1/10	14-giu	-48	med-elev	B	media	medio	10.1	13.2	Buona la produzione ed il sovracolore. Sapore gradevole ma classico.	Pezzatura insufficiente. Frutto a volte asimmetrico. Presenza di cucitura spesso in rilievo. Umbone occasionale.
<i>Platifortwo® Sweet Ring*</i>	15-giu	-47	scarsa	A	scarsa	med-elev			Pezzatura, sovracolore. Buon sapore	Consistenza. Tenuta alla maturazione. Produzione. Rosso nella polpa,
<i>Platiforone® Sweet Ring*</i>	15-giu	-47	scarsa	A	scarsa	medio			Pezzatura, sovracolore.	Consistenza. Tenuta alla maturazione. Produzione. Rosso nella polpa,
Zee Diamond	16-giu	-46	med-elev	A-B	media	medio	9.8	14.5	Sovracolore, produzione.	Frutto acidulo, umbone occasionale, pezzatura disforme, cucitura.
Rubirich® Zainoar*	24-giu	-38	med-elev	A	med-elev	medio	10.7	15.0	Interessante per consistenza, pezzatura e sovracolore. Sapore classico.	Forma del frutto leggermente triangolare, cucitura, polpa fibrosa e maturazione molto scalare. Leggera cascola pre-raccolta.

PESCHE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2016	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro prev.	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Coraline® Monco*	24-giu	-38	med-elev	A-B	med-elev	medio	1.2	14.3	Buon sovracoloro e produzione. Pezzatura sufficiente.	Frutto acidulo. Cucitura e umbone occasionali. Maturazione molto scalare. Moniliosi
Royal Gem® Zairegem*	30-giu	-32	med-elev	A	med-elev	medio	10.5	16.0	Produzione, sovracoloro. Sapore classico.	Uniformità pezzatura, presenza occasionale di umbone. Rosso nella polpa, tenuta. Frutto a volte triangolare. Presenza di cucitura.
Royal Glory® Zaifer*	02-lug	-30	med-elev	AA	elevata	buono	107.0	6.6	Buona produzione e pezzatura elevata. Interessante la consistenza, il sovracoloro e tenuta del frutto.	Sapore subacido non troppo gradevole. Occasionale presenza di umbone.
Platuicarpa gialla	11-lug	-21	media	A	elevata	medio				
Redhaven	12-lug	-20	med-elev	A	media	med-elev	11.1	1.8	Pesca tradizionale, rustica e costante nella produzione.	Consistenza e sovracoloro scarsi.
Kalos 4 PMG 104*	13-lug	-19	media	AA-A	elevata	med-elev	11.6	4.7	Consistenza, pezzatura, sapore sub-acido.	Leggera cascola pre-raccolta.
Extreme July	15-lug	-17	media	A	elevata	med-elev			Buoni i parametri produttivi e l'aspetto del frutto.	Sapore sub-acido ma con poco aroma. Frutto irregolare, sciolto, cascola, moniliosi, umbone.
Royal Time	20-lug	-12	media	AA	med-elev	med-elev	10.9	17.0	Gusto equilibrato, sovracoloro elevato ed esteso, consistenza, produzione, tenuta del frutto	Produzione sufficiente ma al limite. Cascola.
Royal Lee	22-lug	-10	media	A	med-elev	med-elev	14.2	3.8	Consistenza del frutto. Buon sovracoloro ed aspetto del frutto. Sapore sub-acido e gradevole.	Leggera cascola pre-raccolta. Tenuta alla maturazione.
Maria Marta	22-lug	-10	media	AA-A	media	medio	11.3	13.7	Produzione sufficiente e pezzatura elevata, sapore medio-buono.	Difetta nel sovracoloro (pesca tradizionale), nella consistenza e nella produzione non sempre costante. Pezzatura disforme. Leggera cascola.

PESCHE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2016	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro prev.	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Lami Dolza - Sel. 3-12-12	22-lug	-10	scarsa	AA-A	media	medio	n.d	n.d	Pesca sub-acida dal sovracolore uniforme ed esteso. Parametri produttivi sufficienti.	Pezzatura poco uniforme. Tessitura grossolana della polpa. Maturazione scalare.
Romestar*	01-ago	0	media	A	elevata	medio	12.8	9.3	Buona produzione e consistenza del frutto.	Limiti nel sapore e nel sovracolore poco esteso e di tonalità chiara. Vuoto e calo al nocciolo

(1) Differenza di maturazione in giorni da Romestar, stimata al 1 agosto 2016

* in **grassetto** le cultivar di maggiore interesse

In *corsivo*, le nuove introduzione del 2016

PESCHE BIANCHE

Cultivar	Maturazione 2015	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
UFO 3 Isfroplant 3*	18-giu	-44	med-elev	A-B	media	med-elev	12.0	5.0	Produzione, sovracoloro . Platicarpa subacida.	Scarsa tenuta, spaccature all'apice, pezzatura disforme. Lesioni nella cavità calicina e peduncolare durante la raccolta.
UFO 4 Isfroplant 4*	20-giu	-42	med-elev	A	media	med-elev	11.6	6.7	Platicarpa subacida. Sapore, consistenza, pezzatura e sovracoloro superiore a ufo 3.	Scarsa tenuta, spaccature all'apice. Lesioni nella cavità peduncolare durante la raccolta. Pezzatura disforme
Manon	26-giu	-36	media	A	med-elev	buono	11.0	5.0	Sovracoloro, produzione, consistenza. Pesco sub acido	Pezzatura, lesioni sutura, cascola. Da rivedere.
Stark® Saturn	04-lug	-28	med-elev	A-B	media	buono	13.3	3.4	Sapore subacido gradevole e aromatico, produttività elevata forma frutto particolare. Buona pezzatura.	Apice incavato con rugginosità e lievi spaccature, necessita di diradamento per migliorare la pezzatura. Lesioni nella zona peduncolare alla raccolta.
Iris rosso	06-lug	-26	med-elev	A-AA	scarsa	medio	10.2	14.2	Produzioe costante e ottima pezzatura. Sapore classico. Interessante per epoca maturazione.	Presenza di scatola, limiti nella consistenza e tenuta del frutto. Cascola pre-raccolta. Spacco occasionale e forma asimmetrica. Umbone occasionale.
<i>Maura® Zaifisan*</i>	07-lug	-25	med-elev	A	media	medio	13.0	16.5	Buona produzione pezzatura sufficiente	Scarsa tenuta, maturazione scalare. Presenza occasionale di cucitura e di frutti triangolari. Gusto classico.
Alipersié	10-lug	-22	med-elev	AA-A	media	medio	11.0	13.6	Buona pezzatura , produzione, aspetto e sovracoloro.	Da verificare la pezzatura diforme, tenuta alla maturazione. Sapore mediocre. Presenza di cucitura.
Maria Bianca	16-lug	-16	media	AA	med-elev	med-elev	11.1	13.6	Produzione media, pezzatura e consistenza elevata, buon sapore. Di particolare interesse per questo areale di produzione.	Sovracoloro scarso ma migliorabile con tecniche di potatura verde. Tenuta e cascola alla raccolta.
Ghiaccio 3	18-lug	-14	med-elev	AA-A	media	med-elev	11.0	13.6	Buona pezzatura , produzione.	Cascola
Ghiaccio 1	20-lug	-12	med-elev	AA-A	media	med-elev	11.0	13.6	Buona pezzatura , produzione.	Da verificare la , tenuta alla maturazione.
Ghiaccio 2	20-lug	-12	med-elev	AA-A	media	med-elev	11.0	13.6	Buona pezzatura , produzione.	Da verificare la , tenuta alla maturazione.

(1) Differenza di maturazione in giorni da Romestar, stimata al 1 agosto 2016

GTN = Giudizio tendenzialmente negativo

NETTARINE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2016	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<i>Carene®</i>	23-giu	-39	media	A	media	med-elev	11.4	15.7	Buon sapore. Produzione sufficiente.	Rugginosità, tenuta alla maturazione, spaccature. Da verificare la pezzatura. Monilia.
Alice® Alicebigi*	06-lug	-26	media	A	med-elev	buono	1.0	17.1	Pezzatura, sovracoloro.	Sapore acidulo, cascola pre-raccolta, leggera rugginosità. Produzione incostante. Presena occasionale di sciolto e spacco.
Big Top	06-lug	-26	Med-elev	A	Med-elev	elev	13.3	6.6	Pezzatura, sovracoloro, consistenza, sapore, tenuta alla maturazione.	Rugginosità diffusa. Umbone occasionale.
Platterina 110	12-lug	-20	scarsa	B-C	scarsa	scarso			1° raccolta. Da rivedere. Tipologia Platicarpa	Parametri produttivi e pomologici insufficienti.
<i>Extreme Red</i>	12-lug	-20	med-scarso	AA	med-elev	med-elev			Pezzatura e aspetto del frutto	Produzione scarsa. Frutto poco aromatico e con rugginosità diffusa. Umbone occasionale. Da rivedere.
Maria Carla	12-lug	-20	med-elev	A	med-elev	medio	11.4	15.7	Sovracoloro, produzione e pezzatura.	Maturazione scalare, tenuta, Sapore acidulo, rugginosità, frutto a volte asimmetrico.
Alitop*	14-lug	-18	med-elev	A-AA	med-elev	med-elev	13.0	9.3	Pezzatura, sovracoloro, consistenza e sapore.	Leggera cascola pre-raccolta. Pezzatura poco uniforme. Rugginosità
Romagna Gold® Nerid 99743*	15-lug	-17	media	A	med-elev	med-elev	12.6	10.4	Aspetto e consistenza del frutto, pezzatura, sapore e sovracoloro.	Da verificare la produzione nel tempo.
Fire Top	19-lug	-13	med-elev	A-B	med-elev	med-elev	15.0	9.8	Produzione, consistenza, sovracoloro e sapore.	sapore a volte acidulo, pezzatura variabile.
Pit Stop	25-lug	-7	media	B	med-elev	med-elev			Produzione al limite. Buon sapore.	Polpa fibrosa. Frutto a volte asimmetrico. 1° raccolta. Da rivedere.

(1) Differenza di maturazione in giorni da Romestar, stimata al 1 agosto 2016

* in **grassetto** le cultivar di maggiore interesse

In *corsivo*, le nuove introduzioni del 2014

GTN = Giudizio tendenzialmente negativo

NETTARINE BIANCHE

Cultivar	Maturazione 2016	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Romagna Red® Nerid 01348*	24-giu	-38	media	B	med-elev.	buono	13.5	8.4	Buone caratteristiche organolettiche (sub-acida) e produzione. Consistenza e sovracoloro.	Presenza di sciolto, forma del frutto a volte irregolare, scarsa tenuta alla maturazione. Leggera rugginosità. Pezzatura.
Caldesi 2000*	30-giu	-32	med-elev	A	media	buono	10.6	13.0	Buone caratteristiche organolettiche (sapore classico) , pezzatura e produzione.	Presenza di sciolto, forma del frutto a volte irregolare, scarsa tenuta alla maturazione.
Romagna Star® Nerid 00408*	04-lug	-28	med-elev	A-B	med-elev	med-elev	12.2	3.7	Aspetto e consistenza del frutto, sapore e sovracoloro. Buona produzione, pezzatura sufficiente.	Tenuta alla maturazione. Sensibile a monilia e spacco.
Magique® Maillarmagie*	13-lug	-19	med-elev	AA-A	med-elev	med-elev			Sapore e pezzatura e aspetto frutto	Verificare la produzione e la rugginosità del frutto
Concettina*	14-lug	-18	elev.	A	med-elev.	buono	12.3	6.0	Sovracoloro, buon sapore, aspetto del frutto. Nettarina platicarpa con limitate spaccature alla cavità calcina. Sapore sub-acido.	Tenuta alla maturazione. Presenza occasionale di spacco e lesioni alla linea di sutura.
Platterina 126	16-lug	-16	med-elev	A	media	medio			Parametri produttivi soddisfacenti. Frutto attraente e ben sovracolorato.	Da verificare l'uniformità di pezzatura. Presenza di spacco e di lesioni alla cavità calcina. Rugginosità diffusa. 1° raccolta. Da rivedere.
Romagna Top	25-lug	-7	media	B	med-elev	elevato	12.2	18.5	Sapore Sub-acido molto gradevole e d aromatico- Frutto di bell' aspetto e molto consistente. Sovracoloro uniforme e ben distribuito.	Pezzatura poco uniforme ed a volte insufficiente. Presenza di rugginosità. Cascola pre-raccolta. Produzione non molto elevata.
<i>Romagna Bright</i>	25-lug	-7	med-scarso	A-B	med-elev	med-elev	12.0	17.6	Aspetto e consistenza del frutto, sapore classico ma acidulo.	Pezzatura poco uniforme. Presenza di rugginosità. Cascola pre-raccolta. Produzione insufficiente.

PERCOCHE

Cultivar	Maturazione 2015	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<i>Silos®</i>	14-giu	-48	media	B	med-scarso	medio	nd	nd	Migliora la produzione. Sapore gradevole.	Pezzatura insufficiente. Umbone di piccole dimensioni. 2° raccolta, da rivedere.
<i>Yuso®</i>	30-giu	-32	med- elev	B-C	med-elev	med-elev	11.3	10.5	Produzione, sapore e aspetto del frutto.	pezzatura insufficiente, 2° raccolta, da rivedere.
Romea	10-lug	-22	media	A	media	med-elev	11.0	13.3	Prodttività e caratteristiche organolettiche	A volte rosso al nocciolo, maturazione scalare. Da verificare uniformità di pezzatura.
Carson	22-lug	-10	med-elev.	A-AA	media	medio	10.0	7.7	Interessante per la produzione e pezzatura del frutto.	

(1) Differenza di maturazione in giorni da Romestar, stimata al 1 agosto 2016

* in **grassetto** le cultivar di maggiore interesse

In *corsivo*, le nuove introduzione del 2014

GTN = Giudizio tendenzialmente negativo

Susino Cino-Giapponese

Cultivar	Maturazione 2016	+/- gg Shiro	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	Colore buccia	Colore polpa	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Anne Gold	16-lug	11	med-elev	elev.	media	buono	giallo	giallo ambrato	17.0	19.0	Sapore, pezzatura, succosità del frutto.	Produzione variabile, tenuta del frutto, cascola pre-raccolta, frutto sensibile a manipolazioni. Scarasa tenuta alla maturazione, A maturazione, colore poco attraente
Dofi Sandra ® *	02-lug	-3	media	elevata	media	buono	Rosso violaceo	Giallo ambrato	12.3	14.0	Aumento di produzione, mantiene la pezzatura. Ottimo sapore	Pezzatura disforme, leggera rugginosità. Maturazione scalare.

Susino Europeo

Cultivar	Maturazione 2016	+/- gg Shiro	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	Colore buccia	Colore polpa	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Shiro **	05-lug	0	elevata	medio	med-scarso	buono	giallo	giallo	13.5	22.3	Cultivar di riferimento	
Tipala	20-lug	15	med-scarso	piccolo	media	scarso	viola-ross	giallo verdastro	n.d.	n.d.	Produzione, consistenza.	Pezzatura. Sapore. GTN

(1) Differenza di maturazione in giorni da Shiro

GTN = Giudizio tendenzialmente negativo